



ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL
Engedélyezési és Informatikai főosztály
BUDAPEST XII, NEMZETVÖLGYI ÚT 37-39.
1535 Budapest Pf.: 919.
Telefon: 4585-800
Telefax: 4585-887

PETROTEC S.A.
Parque Industrial de Guimaraes, pav C2
S. Joao de Ponte
4800 493 Guimaraes, Portugália

HATÁROZAT

Az alábbi mérőeszköz

megnevezése:

típusa:

típusmegnevezése:

típusjel:

főbb metrológiai jellemzői:

legkisebb térfogatáram [L/min]:

legnagyobb térfogatáram [L/min]:

legkisebb kiadható mennyiség [L]:

mérhető közeg:

pontosági osztály

további műszaki adatok:

gázlevezasztó

(csak szivott rendszerrel):

térfogatmérő:

impulzusadó

számlálómű:

szoftververzió

kijelző:

felső sor:

középső sor:

alsó sor:

Ügyiratszám: Th-8398/3/2005
Hivatkozási számuk: -
Ügyintézőnk: Szilágyi Sándor
Tárgy: Hitelesítési engedély
Melléklet: 6 oldal

üzemanyagmérő kútoszlop
elektronikus, szivott vagy nyomott rendszerű
EURO 4000 B VI, EURO 4000 C VI
EURO 4000 B VI aP/bN
a: termékek száma (1, 2)
b: pisztolyok száma (1, 2, 3, 4)

4	4	4
40	80	130
2	2	2

benzin, gázolaj, kerozin
0,5

RTF típusjelű (Q_{\max} : 130 L/min), szivattyúval
egybepített gázlevezasztó, gyártó: Petrotec
PTF típusjelű (Q_{\max} : 130 L/min), négydugattyús
térfogatmérő (ciklusértéogat 0,5 L); gyártó: Petrotec
01-08 típusjelű impulzusadó (50 imp/ford);
gyártó: Eltomatic
elektronikus, CEM 03 típusjelű, LCD kijelzővel;
nyolcszámjegyű, nem-nullázható, elektromechanikus
összegezhető; gyártó: Petrotec
20.08 vagy 22.08
LCD;
ár (max. 5 vagy 6 számjegy)
mért mennyiség (max. 5 vagy 6 számjegy)
egységár (max. 4 számjegy)



tömlőhossz:
környezeti hőmérséklet:
legnagyobb üzemi nyomás:
tápfeszültség:
opcionális felszereltség:

előállítója:

max. 7 m
-20 ... 60 °C
3 bar
230 V és 400 V 50 Hz
előválasztó (ár és mennyiség):
40/80 L/min teljesítménykapcsoló
PETROTEC S.A., Portugália, 4800 493 Guimarães,
Parque industrial de Guimarães, pav C2

engedélyezem.

1. E határozatban körülírt mérőeszköz 2015. december 31-ig első hitelesítésre bemutatható és az első hitelesítés elvégezhető. E feltétellel az első hitelesítéssel rendelkező mérőeszköz továbbbi, javítás utáni, vagy időszakos hitelesítését nem érinti.
2. A kútoszlopokon magyar nyelvű adattáblát kell elhelyezni, mely megfelel a HE 3/1-2004 jelű hitelesítési előírásnak.

A hitelesítés érvényességének időtartama I év. Az üzemanyagszámláló hitelesítését a HE 3/1-2004 jelű hitelesítési előírás alapján kell elvégezni. A hitelesítés során ellenőrizni kell a programváltózat számát. A kútoszlopfejen lévő kulcsot kell elfordítani, és a kijelzőn megjelenik a programváltózat, melynek egyeznie kell a fent megadottal.

A hitelesítés tanúsításának módja.

- Hitelesítési nyomóbeli egyezés az alábbiak szerinti helyeken átvezetett plombaszámsímon:
1. Körben a térfogatmérőn: a dugattyúfedeleket két-két furatban és a szelepfedel két furatban át (1 plomba)
 2. A szabályzó tárcsán két furatban, a csapszegeken és a dugattyúfedél furatban át (1 plomba)
 3. Az impulzusadó alsó két csavarfejen és a tartójának két csavarfejen át (1 plomba)
 4. A számláló műnővel a kapcsolófedél két rögzítőcsavarján. (1 plomba)
 5. A számláló házának és kijelző üveglapjának alsó és felső furatban át (1-1 plomba)

Az ólomzárakon kívül minden töltőpisztoly tartója fölé öntapadó hitelesítési matricát kell ragasztani.

A rajzos plombaterv a 5-6. mellékletben, a plombálási helyek fényképei a 3-4. mellékletben láthatók.

A határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül az Országos Mérésügyi Hivatal elnökéhez címzett fellebbezés nyújtható be, 10476 Ft fellebbezési díj egyidejű befizetésével a Magyar Államkincstár által nyitott, az Országos Mérésügyi Hivatal részére vezetett 10032000-01714483-000000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

Indokolás

Az 1991. évi XLV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, kérelmükre, az Országos Mérésügyi Hivatal a mérőeszközt megvizsgálta.



A mérőszköz a 5.101/02.15 jelű, PTB-1-5-4018399 számú, német nemzeti engedéllyel rendelkezik, melyet a kérelmező benyújtott.

A mérőszköz a hitelesítés törvényes mérésügyi feltételeinek megfelelt, ezért az Országos Mérésügyi Hivatal a mérőszköz hitelesítését engedélyezte.

Az első hitelesítés időbeli korlátja a 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésén alapul.


A hitelesítés érvényességi időtartamának meghatározása a 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet „Kötelező hitelesítésű mérőszközök” című mellékletének 12. pontján alapul.

A fellebbezés lehetősége az 1957. évi IV. törvény 62. § (1) bekezdésén, a fellebbezési díj mértéke és a befizetés módja a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésén alapul.



Budapest,

2005 OKT. 19

Schmalhofer Károly
főosztályvezető





Kapják: Címzett
Hitelesítő szolgálat Lotus Notes-on
Írattár



Méreték mm-ben:


A	B	C
1009	681	2367

Az EURO 4000 C VI típus fényképe és rajza



Méreték mm-ben:


Pisztolyok ill. pisztolypárok száma	A	B	C
	I vagy 2	638	2303
	3		
4	1510		
	1254		
	908		



Plombálás 1.






Plombálás 2.




Plombálás 2.

Plombálás 1.



Plombálás 3.



Kulcs



Plombálás 1.



Plombálás 2.

